

1. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

- 1.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით, ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით და საკებელი არხით 1 ცლ;
- 1.2 მაგიდა სათათბირო (2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით) 1 ცლ;
- 1.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით) 1 ცლ; 1.4 ტელევიზორის კარადა-განათებებით 1 ცლ;




1.1 მაგადა გვერდითა მისადგამით (სამაგიდე ელ.
დამაგრებლებლითა და კაბელების ამომყვანი არხით)1 ცლ



პერსპექტივა



ზედხედი



წინხედი








გვერდხედი 2



უკანახედი



1.2 მაგიდა სათათბირო 2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებელით 1 ცლ


პერსპექტივა



ზედხედი




გვერდები



წინხედი



1.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით 1 ცლ პერსპექტივა






პერსპექტივა-კარკასი



წინხედი

ალუმინის კარებები
ყავისფერი მინებით.




წინხედი კარკასი

ლენტური ხაზოვანი სანათები
ალუმინის პროფილში
დახურული ჰორიზონტალურად



მაცირის განთავსების ადგილი

ლენტური ხაზოვანი სანათები
ალუმინის პროფილში
დახურული ვერტიკალურად



ზედხედი






1.4 ტელევიზორის კარადა 1



ცლ



წინხედი

ლენტური სანათები





იკიდება კედელზე 20 სმ სიმაღლეზე

2. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

- 2.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით (ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით და საკებელი არხით) 1 ცლ;
- 2.2 მაგიდა სათათბირო (2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებლით) 1 ცლ;
- 2.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი) 1 ცლ;
- 2.4 ტელევიზორის კარადა-განათებებით 1 ცლ;



2.1 მაგია გვერდითა მისადგამით სამაგიდე ელ.დამაგრძელებლით და კაბელების ამომყვანი არხით
ნახაზზე მითითებული ზომებით



წინხედი



ზედხელი



2.2 მაგიდა სათათბირო, ჩამონტაჟებული 2 ცლ ელ. დამაგრძელებლებით 1 ცლ




გვერდხედი



წინხედი



ზეთხედი




2.3 კრავა მაცივრის და საბუთების



ზედხედი



2.4 კარადა ტელევიზორის



ხედი წინიდან



ხედი ზემოდან



3. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

- 3.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით, (ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით და საკებელი არხით) 1 ცლ;
- 3.2 მაგიდა სათათბირო (2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით) 1 ცლ;
- 3.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით, მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით 1 ცლ;
- 3.4 ტელევიზორის კარადა-განათებებით, ალუმინის კარით 1 ცლ;




3.1 მაგიდა გვერდითა მისადგამით 1 ცლ

პერსპექტივა




ზედხედი









წინხედი



უკანახედი



გვერდები 2



3.2 მაგიდა სათათბირო 2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებელით 1 ცლ




პერსპექტივა


ზედხედი



გვერდხედი



წინხედი






3.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით 1 ცლ

პერსპექტივა



წინხედი





მონტაჟდება ლენტური

სანათები



ზედხედი/გვერდხედი

3.4 ტელევიზორის კარად, ალუმინის კარით 1 ცლ




წინხედი

მონტაჟდება ლენტური
სანათები



ზედხედი/გვერდხედი



4. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:


- 4.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით (ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით და საკებელი არხით) 1 ცლ;
- 4.2 მაგიდა სათათბირო 2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით 1 ცლ;
- 4.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით) 1 ცლ; 4.4 ტელევიზორის კარადა-განათებებით 1 ცლ;




4.1 მაგიდა გვერდითა მისადგამით 1 ცლ




წინხედი



ზედხედი



გვერდი 1



გვერდხედი 2



უკანახედი



4.2 მაგიდა სათათბირო 2ცლ ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებელით 1 ცლ

პერსპექტივა




ზედხედი







გვერდხედი



წინხედი




4.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით 1 ცლ

პერსპექტივა




წინხედი


ლენტური ხაზოვანი
სანათები ალუმინის
პროფილში დახურული
ჰორიზონტალურად



წინხედი კარკასი



ზედხედი/გვერდხედი





4.4 ტელევიზორის კარადა 1 ცლ



წინხედი



ზედხედი/გერდხედი



5. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

- 5.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით, ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრძელებილით და საკებელი არხით 1 ცლ;
- 5.2 მაგიდა სათათბირო მილკვადრატზე 1 ცლ;
- 5.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით განათებებით 1 ცლ;
- 5.4 ტელევიზორის კარადა-განათებებით 1 ცლ;
- 5.5 დეკორატიული კედელი 1 ცლ;
- 5.6 მაგიდა საოფისე, ინტეგრირებული ტუმბოთი 2 ცლ;
- 5.7 კარადა ბაინდერების 1 /ცლ;
- 5.8 კარადა ტანსაცმლისა და მაცივრის შესანახი 1 ცლ;
- 5.9 მაგიდა მილკვადრატზე დასქელებით 1 ცლ



5.1 მაგიდა გვერდითა მისადგამით 1 ცლ



ზედხელი




წინხედი



უკანა ხედი



გვერდები 1





გვერდი 2



5.2 მაგიდის მისაღებად მიღებული 1 ცლ



ხედები



5.3 კარადა ღია თაროებით და ლენტური სანათები




წინხედი




წინხედი კარკასი



ლენტური სანათები



ზედადი



გვერდხედები




5.4 ტვ-კარადა 1 ცლ






წინხედი



წინხედი





ზედადი



5.5 დეკორატიული კედელი 1 ცლ


სიღრმე




5.6 მაგიდა საოფისე, ინტეგრირებული
ტუმბოთი 2 ცლ




წინხედი



უკანახედი



გვერდები





5.7 კარადა ბაინდერების 1 /ცლ




5.8 კარადა ტანსაცმლისა და მაცივრის შესანახი 1 ცლ






წინხედი







ხედები



5.9 მაგიდა მილკვადრატზე დასქელებით 1 ცლ



ხედები






6. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

6.1 მაგიდა რეცეფციის 1 ცლ;



6.2 კარადა მაცივრის ტანსაცმლისა და ბაინდერების შესანახი 1 ცლ; 6.3 ტუმბო;





6.1 მაგიდა რეცეფციის საკაბელო არხით
და ელ. დამაგრებლებით 1 ცლ




ზედხედი



წინხედიწინხედი



ხედი უკნიდან



გვერდხედები



6.2 კარადა მაცივრის ტანსაცმლისა და ბაინდერების შესანახი 1 ცლ




წინხედი




საბუთები ბაინდერები

ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი





მაცივრის შესანახი

ზედხედი



6.3 ტუმბო გორგოლაჭებზე





7. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

7.1 მაგიდა გვერდითა მისიადგამით (ჩამონტაჟებული ელ. დამაგრებლებილით და საკებელი არხით)

2 ცლ; 7.2 მაგიდა მრგვალი 1 ცლ;

7.3 კარადა დახურული და ღია თაროებით (მაცივრის შესანახი, ალუმინის კარებებით) 2 ცლ;



7.1 მაგიდა გვერდითა მისადგამით სამაგიდე ელ.და

ჯანი



არხით ნახაზზე მითითებული ზომებით 2 ცლ

წინხედი





ზედხედი



7.2 მაგიდა მრგვალი 1 ცლ



ხედები



7.3 კარადა ღია თეროებით, დახურული
და ალუმინის კარებებით 2 ცლ




პერსპექტივა




კარადა საოფისე
საბუთების
შესანახი

ლენტური სანათები

ალუმინის კარი



ზედხედი/კარკასი წინიდან




საკონფერენციოს მოწყობა

8. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

- 8.1 მაგიდა საკონფერენციო (2 ცლ ელ. დამაგრძელებლით, განათებით) 1 ცლ;
- 8.2 კარადა საბუთების ალუმინის კარებებითა და განათებებით 1 ცლ;
- 8.3 კარადა დაბალი, დახურული კარებებით 1 ცლ;
- 8.4 კაბინეტში არსებული სვეტების შეფუთვა დეკორატიული კედლით 1 ცლ;



8.1 საკონფერენციოს მაგიდა ელ. დამაგრებლებითა და განათებით




ზედხედი 1


დეტალი 1

დეტალი 2


დეტალი 3



დეტალი 1 ხის ფაქტურის დეტლი, მაგიდა შედგება 4 ცალი
იდენტური დეტლისაგან (ორი ერთ მხარეს დგება ორი
სარკისებურად მეორე მხარეს) დასქელებული 36 მმ სისქის




დეტალი 2 ღია მწვანედ შეღებილი ლამინატის ფაქტურისაგან
დეტლი, მაგიდა შედგება 4 ცალი იდენტური დეტალისაგან (ორი ერთ
მხარეს დგება ორი სარკისებურად მეორე მხარეს) დასქელებული 36
მმ სისქის







დეტალი 3



მინით დაგფარული ზედაპირი, მაგიდა შედგება 2 ცალი პარალელურად
განთავსებული ჩაშენებული მინისაგან,
მინა უნდა იყოს გამჭირვალე ყავისფერი



მაგიდის ფეხები და შუაგული




მაგიდის შუა ნაწილი




შუაგული ჭრილში

განათების ზოლი


ძირი, ლამინატზე
დაკრული სარკე



მაგიდის ფეხები და შუაგული/გვერდხედიწინხდი



მაგიდის ხედი ქვევიდან




8.2 კარადა თაროებით,
ალუმინის კარით, განათებით



გვერდხედი

ზედახედი



წინხედი




8.3 კარადა დაბალი, დახურული კარებებით



წინხედი





კარკსი




ზედადი

გვერდები



8.4 შენობის სვეტების შეფუთვა დეკორატიული კედლით



დერეფნის მოწყობა

9. დასამზადებელი ავეჯის ჩამონათვალი:

9.1 დეკორატიული თარო განათებებით 1 ცლ;

9.2 „კედლის დეკორაცია 1“ 1 ცლ;

9.3 „კედლის დეკორაცია 2“ (შედგება სამი ელემენტისაგან) 1 ცლ;

9.4 „კედლის დეკორაცია 3“ (შედგება ორი ელემენტისაგან) 1 ცლ;





A decorative wall panel featuring a black frame and a grid of 16 square panels, each containing a piece of wood with a vertical grain pattern. The wood panels are arranged in a 4x4 grid, and the black frame is made of thick, solid material. The wood has a natural, slightly weathered appearance with visible grain and some minor imperfections. The panel is mounted on a light-colored wall.



წინხედი



ზედხედი-გვერდხედი



9.2 „კედლის დეკორაცია 1“



ხედი წინიდან



ლენტური სანათები

განათება ქვემოდან ზემოთ



ხედი გვერდიდან

ხედი ზევიდან



დამატებითი ინფორმაცია:


როგორც ფოტოში ჩანს ძირზე იყრება
დეკორატიული ქვა, დაბლიდან ყენდება
რამოდენიმე სანათი რომელიც ამოანათებს; ასევე
გვერდებზე და ზედა მხარეს ლენტური
სანათი;



9.3 „კედლის დეკორაცია 2“ (შედგება სამი ელემენტისაგან)







წინხედი



გვერდხედი


წახედი



დამატებითი ინფორმაცია

ლენტური სანათები
ყენდება დეკორატიული
თაროს ოთხივე გვერდზე

მრგვალი სანათები
დამატებით ყენდება
მხოლოდ ზედა
თაროზე



9.4 „კედლის დეკორაცია 3“ (შედგება ორი ელემენტისაგან)




წინხედი


დამატებითი ინფორმაცია:

ლენტური სანათები
ყენდება დეკორატიული
თაროს ოთხივე გვერდზე


მრგვალი სანათები
დამატებით ყენდება
მხოლოდ ზედა
თაროზე



ზედხედი



გვერდხედები





10.1 კაბინეტისათვის- მასალა ავსტრიული ლამინატი

მაგიდა სათათბირო 1 ცლ




ზედადი







გვერდები



წინხედი





ავეჯის დამზადებაზე პასუხისმგებელმა კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი:

1. მასალა-ლამინირებული დსპ/თურქული ყველა პოზიცია (გარდა ბოლო პოზიციისა 10.1 სადაც წარმოების დირექტორის კაბინეტში იცვლება არსებული მაგიდა ზომებში, მასალა ავსტრიული ლამინატი/ეგერი);

2. ავეჯისა და კარადების მინის ფერის შერჩევა უნდა მოხდეს ცენტრალური ადმინისტრაციული დეპარტამენტის თანამშრომლებთან კონსულტაციით;
3. ავეჯის დამაზღვებამდე უნდა მოხდეს ადგილზე, დ. კაზრეთში ზომების გადამოწმება, სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, არ არის გამორიცხული მოხდეს ზომების მცირედი კორექტირება;
4. აუცილებელია მომწოდებელმა კომპანიამ შეათანხმოს, ავეჯის ფურნიტურის ხარისხი, ზომები და ა.შ.
5. აუცილებელია მომწოდებელმა კომპანიამ შეათანხმოს, ავეჯის ელექტროობის, განათებების ფერები და ხარისხი;