


ფოტომონიტორი

ფირმას ფილების
მოაღწიათავა

(R.G.B. 240;240;240)



შპო ფარის ალუმინის პროფილის
30ტრაქი, მინაკაზით

(R.G.B. 65;65;65)

(R.G.B. 65;65;65)

+5.85

+7.65

+7.05

+5.85

+7.65

შპო ფარის
ლითონის ცხარა

(R.G.B. 65;65;65)

+7.65

+0.00
439.72

+0.450



ფოტომონიტორი

საოფის განება(რეალისტური)

სამუშაო

4. რეალისტური და დანართული სამუშაო

სამუშაო

სამუშაო

მასა

სამუშაო

სამუშაო

სამუშაო

სამუშაო

6. ამონა

8. რეალი

8. რეალი

8. რეალი

8. რეალი

პარსკეპტიული ხელი

ფიზიკური ფილტრით
მოაირნატება

(R.G.B. 240;240;240)

დეკორატიული
ლესენ /ლაგვე

(R.G.B. 65;65;65)

შავი ფერის ალუმინის ჰქონილის
ვიტრუზი, მინაკატით

(R.G.B. 65;65;65)

შავი ფერის
ლითონის ცხარა

(R.G.B. 65;65;65)

დეკორატიული
ლესენ /ლაგვე

(R.G.B. 240;240;240)



სამიზნო ნომერი:	სამიზნო ნომერი:
მიმღებადი მოწყვეტილები:	მიმღებადი მოწყვეტილები:
მიმღებადი მოწყვეტილები:	მიმღებადი მოწყვეტილები:

პარსკეპტიული ხელი

სამიზნო ნომერი:	სამიზნო ნომერი:
მიმღებადი მოწყვეტილები:	მიმღებადი მოწყვეტილები:
მიმღებადი მოწყვეტილები:	მიმღებადი მოწყვეტილები:
მიმღებადი მოწყვეტილები:	მიმღებადი მოწყვეტილები:

6. ექსპლუატაცია	
7. რესიტი	
8. რესიტი	
9. რესიტი	

პრესტიული ხელი

ფინობაზონის ფილებით
მოპირკატება

(R.G.B. 240;240;240)



შავი ფარის ალუმინის პროფილის
ვიბრაჟი, მინაკატით

(R.G.B. 65;65;65)

შავი ფარის
ლითონის ცხარა

(R.G.B. 65;65;65)

შავი ფარის ალუმინის პროფილის
ვიბრაჟი, მინაკატით

(R.G.B. 65;65;65)

ფინობაზონის ფილებით
მოპირკატება

(R.G.B. 240;240;240)

დეკორატიული
ლასები /ლეგ33ა

(R.G.B. 65;65;65)

