

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
დირექტორს ბატონ ლევან უჯმაჯურიძეს
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ლოჯისტიკის
მიმართულების მენეჯერის თემურ დევძის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ლევან.

მოგახსენებთ რომ, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის, ცენტრალური ოფისის ტერიტორიაზე მოსაწესრიგებელია როგორც ცენტრის კუთვნილი, ასევე თანამშრომელთა ავტომანქანების საპარკინგე ადგილები. აღნიშნული სივრცის ოპტიმალურად გამოყენებისათვის საჭიროა შევიდინოთ შლაგბაუმი და სხვადასვა სახის საპარკინგე ბარიერები(მონტაჟით),ასევე მოხდეს შესაბამისი საღებავით საპარკინგე ადგილების დახაზვა.

წარმოგიდგენთ საპარკინგე საშუალებებს, მახასიათებლების მიხედვით:

ეზოს შლაგბაუმი : ჰორიზონტალური გაღებისათვის

1. რაოდენობა: 1 ცალი
2. მასალა:რკინა შეღებილი
3. შემავალი ძაბვა:220 ვოლტი
4. ჯოხის სიგრძე:2-3 მეტრი
5. მუშაობის ინტესიობა: ინტესიური მუშაობისათვის
6. სწრაფქმედება:5-7 წამი
7. პულტის რაოდენობა:არანაკლებ 50 ცალი

ბოჭკინტი

1. რაოდენობა: 9 ცალი
2. სიმაღლე:50-75 სმ

3. დიამეტრი:8-10 სმ
4. მასალა: ლითონი შეღებილი
5. მასალის სისქე:2-3 მმ
ასვალტზე დასამონტაჟებელი
საპარკინგე ბარიერი სტოპერი

1. რაოდენობა :9 ცალი
2. მასალა: ლითონის მილი შეღებილი $\varnothing$ 60-70 მმ
3. სიგრძე : 1,8 – 2.0 მეტრი
4. მილის სისქე:2-3 მმ
5. სიმაღლე 13-15 სმ
ასვალტზე დასამონტაჟებელი

კბილანა ბარიერი

1. რაოდენობა: 2 გრძივი მეტრი დაბოლოვებებით.
2. მასალა : ლითონი შეღებილი
3. სიგანე : 50სმ
4. სიმაღლე :5-6 სმ

დანართი: თან ერთვის.

გთხოვთ დაავალოთ საფინანსო სამსახურს შემდგომი რეაგირება.

პატივისცემით ,

თემურ დევიძე



ლოჯისტიკის მიმართულების მენეჯერი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი