LIBERTY

ქ. ხაშური ქ. კოსტავას N7
მდებარე შენობის "ლიბერთი ბანკის" ინტერიერის
პროექტი

ქ.ხაშური 2026 წ.

არსებული სურათები

ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

არსებული სურათები



ფორმატი	ხაზური 2026
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიმფარავი:

არ.კონტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცელი
მუშა პროექტი	1:75	

ზონირება

I სართული

შენობის საერთო ფართი; 753.5

I სართულის ფართი; 461.0 კვ.მ

II სართულის ფართი; 163.5 კვ.მ

სარდაფი; 129.0 კვ.მ

ეზო; 423.0 კვ.მ



ფორმატი	ხაზური 2026
A3	

1. ფილიალის მართველი -1
2. სარ.მენეჯერი -1
3. მოლარე ოპ. (ფიზიკური პირი) -5
4. მოლარე -3
5. ოქრ. ლომბარდი -1
6. მითვრი -1
7. ურთიერთობის მენჯერი -3
8. საკრედიტო ოფიცერი -13
9. ბანკომატების ექსპერტი -1
10. IT -1
11. შეხვედრების ოთახი -4
12. სამზარეულო -2
13. WC -4
14 . ტექ.ოთახი -1
15. არქივი -1
16. ინკასაცია -10
17. ოქროს სპეც. -2
18. გადამთვლელი მოლარე - 3
19. უფროსი მოლარე -1
20. კორდინატორი -1
21. ფულის სასავი -1
22. ოქროს სასავი -1
23. გარდერობი -1
24. ინკასაციის სასაწყობე ფართი -1
25. ავტო ლომბარდი -1
26. განვადების მენეჯერი -1
27. რეზერვი -4
28. მოლარე ოპ. (იურიდიული პრ.) -2

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

◎ - წყლის დისაენსერი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

არსებული გეგმარება

I სართული

შენობის საერთო ფართი; 753.5
I სართულის ფართი; 461.0 კვ.მ
II სართულის ფართი; 163.5 კვ.მ
სარდაფი; 129.0 კვ.მ
ეზო; 423.0 კვ.მ



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მრისპარში:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი
იატაკი/კედლები

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

- -იატაკის დემონტაჟი საფართან ერთად საჭიროებისამებრ-365.0კვ.მ
- -ბლოკის პოლიუმის და არმირებული იატაკის დემონტაჟი 30სმ -45.0 კვ.მ
- - არსებული სოკოლის და გარე ბაქნის კანდელების ფილების დემონტაჟი - 103.0კვ.მ
- -შიდა ბაქნის, კიბის საფეხურების ფილა/ქვის დემონტაჟი - 15.0 კვ.მ
- - არსებული შიდა და გარე მოაჯირის დემონტაჟი- 17.0 გრძ.მ
- -თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი -130.0კვ.მ
- -კედლის თაბაშირ მუყაოს ფილის დემოტანეი - 997.0 კვ.მ
- -აბურის ნყობის 20-40სმ კედლის დემონტაჟი -22.0 კვ.მ
- -არმირებული კედლის დემონტაჟი -70.0 კვ.მ
- -დაზიანებული კედლებიდან ბათქაშის ჩამოყრა დემოტანეი - 35.0 კვ.მ
- -შიდა ვიტრაჟების დემონტაჟი კარებებთან ერთად - 29.0 კვ.მ
- -გარე ვიტრაჟის და ფანჯრების დემონტაჟი - 98.0 კვ.მ
- -მინა ბლოკის დემონტაჟი -14.0 კვ.მ
- -კედლის კერამიკული ფილის დემონტაჟი -33.0 კვ.მ
- -ჯავშანის მინის დემონტაჟი -4 ც
- -ხონჩის დემონტაჟი -4 ც
- -კარის დემონტაჟი მდფ/რკინა - 19
- -სენტრალური კარის დემონტაჟი-2ც
- - ჭიშკრის დემონტაჟი-1ც
- -სასავის კარებების დემონტაჟი - 2
- - უნიტაზის დემონტაჟი - 2ც
- - ხელსაბანის დემოტაჟი - 2ც
- -ფასადზე და ღობეზე არსებული ნალესის ჩამოყრა - 1125.0 კვ.მ
- -დაზიანებული ღობის თავის დემონტაჟი 60სმ - 40.0 კვ.მ
- -არსებული მინის საფარის მოჭრა კონსტრუქციული კროექტის მიხედვით - 423.0 კვ.მ
- -იატაკის ფილის დემონტაჟი და გადაგებგრება კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით - 1ც
- -ღიობის მოწყობა კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით - 1ც
- -რკინა ბეტონის მონოლითური კედლის დემონტაჟი - 81.0 კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი ჭერის

I სართული



ფორმატი	ხაზური 2026
A 3	

-ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-417.0კვ.მ

-ნაგებობის ჭერის (ძირის) და სახურავის დემონტაჟი დემონტაჟი -30.0კვ.მ

-გენერატორის სახურავის დემონტაჟი -12.0კვ.მ

-არსებული საკომუნიკაციო არხების დემონტაჟი -461.0 კვ.მ

-არსებული სავენტილაციო არხების დემონტაჟი -461.0 კვ.მ

- რკინა ბეტონის მონოლითური ჭერის დემონტაჟი - 23.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაცემები:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცელი
მუშა პროექტი	1:75	

კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

- საპროექტო კედელი-83.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- საპროექტო კედელი-35.0კვ.მ (ნესტ გამძლე ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- საპროექტო კედელი-1091.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- საპროექტო კედელი-51.0კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- ბლოკის კედელი კედელი 20სმ-122.0კვ.მ
- ბლოკის კედელი კედელი 10სმ-27.0კვ.მ
- ღობის მოწყობა ბლოკით 60-30სმ-75.0მ
- არმირებული კედლის მოწყობა ბიჯი 15X15 არმატურა18- 210.0კვ.მ
- არმირებული კედლის მოწყობა ბიჯი 15X15 არმატურა12- 104.0კვ.მ
- რკინა ბეტონის კედელი ორმაგი არმირებით (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) 20სმ-59.0კვ.მ
- სალაროს კედელზე არმირებული სარტყლის მოწყობა 15X15 ზე -18.0 გრძ.მ
- ხონჯის მონტაჟი - 4
- მილკვადრატის ფრგის მოწყობა ვიტრაჟის გასამაგრებლად- 42.0 გრძ.მ
- ფასადის და ღობის კედლების დამუშავება გალესვა - 1251.0 კვ.მ
- ფანჯრებზე ლითონის ბისოსების მოწყობა- 11.0 კვ.მ
- ფანჯრის ძირებზე მოეწყორ ლამინირებული რაფები- 20მ
- ბარდან ფანჯრის ძირებზე მოეწყორ თუნუქის რაფა- 18.5 კვ.მ
- ფასადზე ასებული კონსტრუქციის შეფუთვა ალუკაბონდით - 71.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მისამართი:		
არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

იატაკის გეგმა

I სართული

ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

F1 -შესასვლელი ბარიერის საფარი(ფეხ საფეთქლი)-1.4 კვ.მ

F2 -კერამო გრანიტის ფილა 120X60 -193.0კვ.მ

F3 -ვინილის იატაკი -70.0კვ.მ

F4 -კერამო გრანიტის ფილა 60X60-115.0 კვ.მ

F5 -ლამინირებული პარკეტის იატაკი -65.0 კვ.მ

F6 -არმირებული იატაკის მოწყობა ბიჯით 15X15 ზე -87.0 კვ.მ

F7 პოდიუმის მოწყობა -37.0 კვ.მ

F8 -არსებული ცოცოლის და გარე ბაქნის კანდუსის მოპირკეთება დაბრუშებული ბაზალტის ქვით - 123.0 კვ.მ

F9 ფილის და საფარის მოწყობა კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით - 425.0 კვ.მ

F10 შესასვლელი ბაქნის მოწყობა 9 საფეხურით მოპირკეთლითონის კონსტრუქციით საფეხურებით და თუნუქის გადახურვით 150X240X0.15- 1ც

F11 -იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5-მმ მ - 420.0კვ.მ

F12 იატაკის თვითნოლირებადი ხსნარი- 35.0 კვ.მ

F13 არმირებული ფილის მოწყობა ბიჯი 15X15 ზე კონს პროექტის მიხედვით- 23.0 კვ.მ

P7 -ალინტუსი(თეთრი) -310.0 გრძ.მ

P8 -კერამო გრანიტის ალინტუსი (მსგ) -44.0 გრძ.მ

-საფეხურის მოწყოა -2ც

-ჭიშკრის ბოდზების მოწყოა 1.90მ საპირკელით -2 ც

-მანათობელი ბოდზები მოწყოა -14 ც

- ალუმინის მოაჯირის მოწყოა-27.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ჭერის გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

C1 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი- 273.0კვ.მ

C2 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი ნესტ მამძლე-14.0კვ.მ

C3 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი-155.0კვ.მ

C4 -არმირებული ჭერის მოწყობა ბიჯით 15X15 ზე -84.0 კვ.მ

C5 -ალუმაკომფოლის ფილა (ფეიფუთოს ნაკვესის)-21.0კვ.მ

C6 თუნუქით გადახურვა (ნაკვესის თავი, გენერატორის სახურავი) - 26.0 კვ.მ

C7 -ღობის თავზე მოწყოს თუნიკით გადხურვა - 38.0 კვ.მ

C8 ჭერზე არმირებული ფილის მოწყობა ბიჯი 15X15 ზე კონს. არმატურის მიხედვით- 23.0 კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღობვა ღილფიი-278.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მისამართი:

არ.აუტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

L1 -წერტილოვანი სანათი - 198

L1/1 -გარე წერტილოვანი სანათი - 8

L2 -წერტილოვანი სანათი - 36

L3 -ჩამოსაკიდი სანათი მოლ.ოკ- 7

L4 -აქცენტზე დასამონტაჟებელი სანათი სალ.-4

L5 -მანათობელი ბოლზი-14

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მრეკვალრიმ:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

- -ელქ. ფარი -1
- -ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -22
- -ორკლავიშიანი ჩამრთველი -2
- -როზეტი (ერთიანი)-4
- -როზეტი (ორიანი)-73
- -როზეტი (სამიანი)-17
- 3 -იატაკის ბოქსი (სამიანი)-5
- 2 -იატაკის ბოქსი (ორიანი)-6
- -დენის წერტილი იატაკში-18
- -მანათობელი ბოდზი-14

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დამეუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

BOX-ბის და ქსელების განაწილების გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

- იატაკის დენის და კომუნიკაციების ბოქსი (შიდა კაბელები ბადის იატაკის ქვეშ)-9
- ① ქსელი (კედლის იატაკის დენის დაკომუნიკაციების ბოქსი) -147
- Tab სავალუტო ტაბლო-2
- TV TELEVISION-9
- R საკომუნიკაციო რეკი -1

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მიმაგრება:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

კედლების მოპირკეთების გეგმა

I სართული



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

W1- გლუვი საღებავი Ral9010 (თეთრი) - 754.0კვ.მ
W2- გლუვი საღებავი Ral9010 - 383.0კვ.მ
W3- ფერადი კედლის ღებავა - 55.0 კვ.მ
W4- კერამიკული ფილა (WC) - 89.0 კვ.მ
W5- ფასადის ღებავა დამუშავება Ral9016 - 1251.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

შენიშვნები

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8
ორ-ფრთიანი ნარნთოზი მუშის კარი	MDF კარი (ფერი თეთრი)	რკინის კარის (ფერი თეთრი)	რკინის კარის ფრაგმუნით (ფერი თეთრი)	რკინის კარის ორ ფრთიანი (ფერი თეთრი)	3 კატეგორიის ჯავშნიანი რკინის კარის ფერი თეთრი	5 კატეგორიის ჯავშნიანი რკინის კარი (ორანი) ფერი თეთრი	ლითონის ფიშკარი ფერი მავი ავტომატური გადმეტბით კეტლერით და ლილეკით
							
1	13	4	2	2	1	2	1
4.5კვ.მ	25.0 კვ.მ	9.5 კვ.მ	4.0 კვ.მ	6.5 კვ.მ	2.30 კვ.მ	4.60 კვ.მ	7.4 კვ.მ

W1	W2	W3	W4	W5
ფანჯრის მავი მბრეი ეზოკარიერის ვიტრაჟი მუშის 1ცმ ბანერობის ლიოზებით	ფანჯრების მოწყობა მასალა ალუმინის კარფილით (ფერი მავი)	ფანჯრების მოწყობა მასალა მეტალო კლასმასის (ფერი მავი)	ფრაგმუნის მოწყობა მასალა მეტალი კლასმასის (ფერი მავი)	ფანჯრების მოწყობა მასალა მეტალო კლასმასის
				
	4	3	3	5
58.0კვ.მ	14.0 კვ.მ	14.0 კვ.მ	3.5 კვ.მ	14.0 კვ.მ

K-4



WT1	WT2
ფიდა ვიტრაჟი კარმეტ ერთად მუშიდ ალუმინის კარფილით ფერი მავი	გარე ვიტრაჟის ანალოგი საკიდრეზანი ბანრნთოზი მუშით
	
87.0 კვ.მ	1.4 კვ.მ

B1	B2
	
3	1
6.75 კვ.მ	2.60 კვ.მ

ფორმატი	
A3	ხაშური 2026

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზონირება

II სართულის ფართი; 163.5 კვ.მ



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

1. ფილიალის მართველი -1
2. სოფ.მენეჯერი -1
3. მოლარე ოპ. (ფიზიკური პირი) -5
4. მოლარე -3
5. ოქრ. ლომბარდი -1
6. მითეერი -1
7. ურთიერთობის მენეჯერი -3
8. საკრედიტო ოფიცერი -13
9. ბანკომატების ექსპერტი -1
10. IT -1
11. შეხვედრების ოთახი -4
12. სამზარეულო -2
13. WC -4
14 . ტექ.ოთახი -1
15. არქივი -1
16. ინკასაცია -10
17. ოქროს სეფ. -2
18. გადამთვლელი მოლარე - 3
19. უფროსი მოლარე -1
20. კორდინატორი -1
21. ფულის საცავი -1
22. ოქროს საცავი -1
23. გარდერობი -1
24. ინკასაციის სასაწყობე ფართი -1
25. ავტო ლომბარდი -1
26. განვადების მენეჯერი -1
27. რეზერვი -4
28. მოლარე ოპ. (იურიდიული პრ.) -2

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

არსებული გეგმარება

II სართულის ფართი; 163.5 კვ.მ



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიმაგრებული:

პრ.პეტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი
იატაკი/კედლები

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

- -იატაკის დემონტაჟი საფართან ერთად საჭიროებისამებრ-145.0კვ.მ
- -იატაკის ფილის დემონტაჟი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით-145.0კვ.მ
- -ბაქნის, კიბის საფეხურების ფილა/ქვის დემონტაჟი - 33.0 კვ.მ
- - არსებული შიდა მოაჯირის დემონტაჟი- 11.5 გრძ.მ
- -თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი -21.0კვ.მ
- -კედლის თაბაშირ მუყაოს ფილის დემოტაჟი - 185.0 კვ.მ
- -დაზიანებული კედლებიდან ბათქაშის ჩამოყრა დემოტაჟი - 45.0 კვ.მ
- -ხის პანელების დემონტაჟი და სხვა. - 140.0 კვ.მ
- -შიდა ვიტრაჟების დემონტაჟი კარებებთან ერთად - 8.0 კვ.მ
- - ფანჯრების დემონტაჟი - 35.0 კვ.მ
- -ჯაჟვანის მინის დემონტჟი -3 ც
- -კარის დემონტაჟი მდფ/რკინა - 6
- -აბურის წყობის 20-40სმ კედლის დემონტაჟი -108.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი ჭერის

II სართულის



ფორმატი	
A 3	ხაშური 2026

-ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-77.043.მ

-არსებული ძველი ჭერის დემონაჟი-147.043.მ

-არსებული საკომუნიკაციო არხების დემონტაჟი -163.5 კ3.მ

-არსებული სავენტილაციო არხების დემონტაჟი -163.5 კ3.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დამშენებელი	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

-საპროექტო კედელი-125.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)

-საპროექტო კედელი-281.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)

-ბლოკის კედელი კედელი 20სმ- 4.0კვ.მ

-მილკვადრატის ფერმის მოწყობა ვიტრაჟის გასამაგრებლად- 5.0 გრძ.მ

-ფანჯრის ძირებზე მოეწყორ ლამინირებული რაფები- 9მ

-გარედან ფანჯრის ძირებზე მოეწყორ თუნიკის რაფა- 8.5 კვ.მ

-კიბის შეფუთვა თაბაშირ მუყაოს ფილით-20.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

იატაკის გეგმა

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

F4 –კერამო გრანიტის ფილა 60X60–46.0კვ.მ

F4/1 –კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის ფილის დაგება 60X60 –27.0 კვ.მ

F5 –ლამინირებული პარკეტის იატაკი –98.0 კვ.მ

F11 –იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5-8სმ – 141.0კვ.მ

P7 –პლინტუსი(თეთრი) –131.0 გრძ.მ

P8/1 –კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის პლინტუსი მოწყობა (8სმ) –41.0 გრძ.მ

F12 –2 სართულზე იატაკის ფილის მოწყობა (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) – 1 ს

– ალუმინის მოაჯირის მოწყობა–13.5 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიხედვარმი:

არ.პეტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ჭერის გეგმა

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

C3 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი-155.0კვ.მ

C8 -ქვაბამგის მოწყობა ჭერზე და შეფუთვა OSB ფილით სისქით 1.სმ -159.0 კვ.მ

C9 -მილკვადრატის ფერმის მოწყობა ჭერზე საპროექტო ჭერის გასამაგრებლად- 145.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების გეგმა

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

L2 -წერტილოვანი სანათი - 40

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიმართული:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

II სართულის

ფორმატი	
A3	ხაშური 2026

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -5

-ორკლავიშიანი ჩამრთველი -4

-როზეტი (ორიანი)-25

-როზეტი (სამიანი)-19

-იატაკის ბოქსი (სამიანი)-4

-ელქ. ფარი -1

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსაგრეში:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

II სართულის



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	



პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსამარტი:

პრ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

კედლების მოპირკეთების გეგმა

II სართულის



ფორმატი	A3
ხაშური 2026	

W2- გლუვი სალებავი Ral9010 - 494.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოცემარი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

K-2	K-9
MDF კარი (ფერი თეთრი)	ტექნიკური ლითონის კარი (ფერი თეთრი)
	
6	1
12.0 კვ.მ	1.5 კვ.მ

W2	W3
ფანჯრების მოწყობა მასალა ალუმინის პროფილით (ფერი შავი)	ფანჯრების მოწყობა მასალა მეტალო პლასმასის (ფერი შავი)
	
7	2
28,0კვ.მ	9,5 კვ.მ

WT1
შიდა ვიტრაჟი კართან ერთად შუშით ალუმინის პროფილით ფურნიტურით ფერი შავი

13.0 კვ.მ

ფორმატი	A3
ხაშური 2026	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზონირება

სარდაფი; 129.0 კვ.მ



ფორმატი	ხაშური 2026
A3	

1. ფილიალის მართველი -1
2. სოკ.მენეჯერი -1
3. მოლარე ოკ. (ფიზიკური პირი) -5
4. მოლარე -3
5. ოქრ. ლომბარდი -1
6. მითვრი -1
7. ურთიერთობის მენეჯერი -3
8. საკრედიტო ოფიცერი -13
9. ბანკომატების ექსპერტი -1
10. IT -1
11. შეხვედრების ოთახი -4
12. სამზარეულო -2
13. WC -4
14 . ტექ.ოთახი -1
15. არქივი -1
16. ინკასაცია -10
17. ოქროს სეიფ. -2
18. გადამთვლელი მოლარე - 3
19. უფროსი მოლარე -1
20. კორდინატორი -1
21. ფულის სასავი -1
22. ოქროს სასავი -1
23. გარდერობი -1
24. ინკასაციის სასაწყობე ფართი -1
25. ავტო ლომბარდი -1
26. ბანვადების მენეჯერი -1
27. რეზერვი -4
28. მოლარე ოკ. (იურიდიული პრ.) -2

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

არსებული გეგმარება

სარდაფი; 129.0 კვ.მ



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიმავალი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი
იატაკი/კედლები

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

–იატაკის საფარის მოჭრა/ბასწორება კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით– 118.0კვ.მ

–ბაქნის, კიბის საფეხურების ფილა/ქვის დემონტაჟი – 25.0 კვ.მ

– არსებული შიდა მოაჯირის დემონტაჟი– 10.0 გრძ.მ

–დაზიანებული კედლებიდან ბათქაშის ჩამოყრა დემოტანი – 272.0 კვ.მ

–ხის პანელების დემონტაჟი და სხვა. – 12.0 კვ.მ

–აბურის წყობის 20–40სმ კედლის დემონტაჟი –4.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსაგარმ:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

დემონტაჟი ჭერის
სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

-არსებული ჭერის გაწმედვა-133.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

-საპროექტო კედელი- 7.5კვ.მ
(ნესტ გამძლე ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)

-საპროექტო კედელი-33.0კვ.მ
(ნესტ გამძლე თაბაშირ-
მუყაოს ფილა)

-კიბის შეფუთვა თაბაშირ
მუყაოს ფილით-20.0კვ.მ
(ნესტ გამძლე თაბაშირ-
მუყაოს ფილა)

-არსებული ლითონის
კონსტრუქციის
შეღებვა - 35.0 გრძ.მ

- კედლების
დამუშავება ლესვა - 310.0 კვ.მ

-ბლოკის კედელი
კედელი 10სმ-19.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

იატაკის გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

F4 – კერამო გრანიტის ფილა 60X60–128.0კვ.მ

F4/1 – კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის ფილის დაბება 60X60 –27.0 კვ.მ

F11 – იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5–8სმ – 128.0კვ.მ

P8 – კერამო გრანიტის პლინტუსი (8სმ) –109.0 გრძ.მ

P8/1 – კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის პლინტუსი მოწყობა (8სმ) –25.0 გრძ.მ

F14 – სარდაფის იატაკის ფილის მოწყობა (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) – 1 ს

– ალუმინის მოაჯირის მოწყობა–11.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ჭერის გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

C2/2 –ქიბის უჯრედის შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით ნესტ გამძლე–23.0კვ.მ

C3 –ამსტრონგის შეკიდული ჭერი–119.0კვ.მ

–თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღობვა ღალ9010–23.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.პროექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

L2 -წერტილოვანი სანათი - 27

L5 -კედლის სანათი (ბრა)- 5

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

-ელქ. ფარი -1

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -2

-ორკლავიშიანი ჩამრთველი -2

-როზეტი (ორიანი)-8

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მინაბარმი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

კედლების მოპირკეთების გეგმა

სარდაფი



ფორმატი	ხაშური 2026
A 3	

W2- გლუვი საღებავი Ral9010 - 310.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოცემარი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

K-2

MDF კარი
(ფერი
თეთრი)



2

4.0 კვ.მ

ფორმატი	
A3	ხაშური 2026

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	