

ვამტკიცებ:

RMG «Auramine» მიწისქვეშა სამთო

სამუშაოების წარმოების დირექტორი

B. Aghaev

აბაშმაძე ვ.ვ.

„12“ აგვისტო 2026 წ.

## ტექნიკური დავალება

100 ტონამდე სატვირთო ტექნიკის ასაწონი  
სასწორის მიწოდებაზე

ბეტონის შემრევი ქარხანის საწარმო უბნის  
საჭიროებისთვის  
**RMG «Auramine»**

## ტექნიკური დავალება

**100 ტონამდე სატვირთო ავტომობილების ასაწონი სასწორების მიწოდებაზე**

| № | განყოფილებები                                                            | პროდუქტის მახასიათებლებისა და მოთხოვნების აღწერა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | საქონლის დასახელება                                                      | ავტომობილის ელექტრონული სასწორები (მიწის ზედა, სამირკვლის ბაზაზე) 18მ.100 ტონამდე ცემენტის სატვირთო ავტომობილების ასაწონი სასწორი .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | საქონლის შესაბამისობა ხარისხისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან             | პროდუქტის შესაბამისობა ტექნიკურ რეგლამენტებთან, უსაფრთხოების სტანდარტებთან და ხარისხის პარამეტრებთან უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისობის სერტიფიკატით.<br>საავტომობილო სასწორები უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს და უნდა აღირიცხებოდეს საზომი ინსტრუმენტების სახელმწიფო რეესტრში.                                                                                                                                                   |
| 3 | დამზადება                                                                | საავტომობილო სასწორი უნდა დამზადდეს დამკვეთის ტერიტორიაზე არსებული ბეტონის სამირკვლისთვის (საფუძვლისთვის), წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული ნახაზის ზომების შესაბამისად.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | საქონლის კომპლექტაცია                                                    | -სასწორის პლატფორმის საინსტალაციო, მოდულების კომპლექტი;<br>-სასწორის სამონტაჟო ნაწილების სრული კომპლექტები;<br>-8 სენსორიგან შემდგარი კომპლექტი ნომინალური წონით 40 ტონა;<br>-საკომუნიკაციო კაბელი;<br>-დამაკავშირებელი ყუთი და საკაბელო არხი;<br>-სამონტაჟო სქემა;<br>- დოკუმენტაციის სრული კომპლექტი რუსულ ენაზე, მათ შორის სატრანსპორტო სასწორების პასპორტი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სასწორების გადამოწმების სვეტი. |
| 5 | საქონლის გარანტია                                                        | პროდუქციის საგარანტიო პერიოდი მინიმუმ 5 წელი, სასწორის ექსპლუატაციაში გაშვების დღიდან.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | აუცილებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელიც გადაეცემა საქონელთან ერთად | შესაბამისობის სერტიფიკატი, ტექნიკური დოკუმენტაცია ქაღალდის და ელექტრონული ფორმით რუსულ ენაზე;<br>-ექსპლუატაციის ინსტრუქცია (ტექნიკური მახასიათებლებით) რუსულ ენაზე;<br>- ტექნიკური აღწერა, ელექტრო დიაგრამების ჩათვლით;<br>- სათადარიგო ნაწილების კატალოგი;<br>- ავტომობილის სასწორის პასპორტი.                                                                                                                                 |
| 7 | ექსპლუატაციაში გაშვების პროცედურა                                        | სატვირთო ავტომობილების სასწორების ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა განხორციელდეს მყიდველის ტერიტორიაზე, მიმწოდებლის სპეციალისტების მიერ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ     | <p>-არის სატრანსპორტო სასწორების მწარმოებელი ან სატრანსპორტო სასწორების მწარმოებლის ოფიციალური დილერი;</p> <p>-საკუთარი სერვის ცენტრისა და სერტიფიცირებული სპეციალისტების ხელმისაწვდომობა, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ , ავტომობილის სასწორების ტექნიკური მომსახურება;</p> <p>-ავტომობილის სასწორის სათადარიგო ნაწილების მარაგში ხელმისაწვდომობა;</p> <p>-მიმწოდებელს აქვს შესაძლებლობა და უფლება, მყიდველის ტერიტორიაზე გადაამზადოს პერსონალი სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ.</p> |
| 9 | მიმწოდებლის შერჩევის კრიტერიუმები | <p>1.მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს საკუთარი სერვის ცენტრი და სერტიფიცირებული სპეციალისტები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ მოწოდებული საქონლის ტექნიკური მომსახურება ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.</p> <p>2. შეთავაზებული პროდუქტის სხვა კომპანიებისთვის მიწოდების და ექსპლუატაციისა გამოცდილება.</p> <p>3. გადახდის პირობები.</p>                                                                                                                                                |

მომზადა:

მიწისქვეშა მაღარო „ბექთაგარის“ მთავარი ენერგეტიკოსი RMG «Auramine» პელისოვი ი. -----



# Plan view



# Section 1-1

