ქურთუკი ზამთრის

1	ქურთუკი-შესრულებული 3 ფერში. ძირითადი ფერი- მუქი ლურჯი. ქურთუკი იკვრება პლასტმასის ელვა შესაკრავით (სპირალი #5). კალთის ქვედა ნაწილში მუშავდება ჩაჭრილი ორ კანტიანი ჯიბე, ერთი კანტი ამრეკლით. წინა და უკანა კალთის ზედა ნაწილში თერმული მეთოდით დამუშავებულია 2,5 სმ-იანი. ვერცხლისფერი ამრეკლი ფლექსი. ქურთუკის ზედა ნაწილი შესრულებულია ორი ფერის კომბინაციით, ცისფერი და სტაფილოსფერი. მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში განთავსებულია DTF-ის მეთოდით შესრულებული კომპანიის ლოგო. ზურგის კოკეტკაზე თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსით წარწერა „**Gulf**“ . საყელოზე უკანა კისრის შუა ნაწილში განთავსებულია DTF-ის მეთოდით შესრულებული კომპანიის ლოგო, კისრის ამონაჭერში დამუშავებულია სამნაწილიანი მათბუნებლიანი კაპიშონი. მარჯვენა მკლავის ზედა ნაწილში განთავსებულია DTF-ის მეთოდით შესრულებული დროშა . მარცხენა მკლავის შუა ნაწილში თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსით წარწერა „**G-force**“. სახელოს მანჟეტები დამუშავებულია ტრიკოტაჟული ქსოვილით. ქურთუკი დაბოლოებულია ქამრით. შიდა ნაწილი დამუშავებულია დალიანდაგებული მათბუნებლით. წარწერის და ლოგოების ზომები შემსყიდველთან შეთანხმებით. *დალიანდაგებული მათბუნებლის წონა: 280 გრ.* ქსოვილის მახასიათებლები: ქსოვილის შემადგენლობა: 50% ბამბა 50% პოლიესტერი (+/-10%) (ISO 1833) ქსოვილის წონა: 205 (+/-10) გრ/მ2 (ISO 3801) ქსოვილის კონსტრუქცია: 3/1 ტვილი ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 B02) ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 C06) ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 E04) წყალამრიდობა რეცხვამდე: არანაკლებ 5 (ISO 4920) წყალამრიდობა 20 რეცხვის შემდეგ: არანაკლებ 3 (ISO 4920) ქსოვილის ჭიმვამედეგობა: ქსელი მინ. 900N, მისაქსელი მინ. 400N (ISO 13934-1) ქსოვილის ცვეთამედეგობა: მინ. 20 000 ბრუნი (ISO 12947-2)	

შარვალი ზამთრის

2	შარვალი- შესრულებული 3 ფერში. ძირითადი ფერი- მუქი ლურჯი. წინ იკვრება ელვა შესაკრავით (სპირალი #4), ერთ ღილზე და ღილკილოზე. კალთის ზედა ნაწილში დამუშავებულია ორკანტიანი ჯიბეები, ელვა შესაკრავზე. შარვლის გვერდების შუა ნაწილში მუხლს ზემოთ მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებულია სარქველიანი ზედნადები ჯიბე, რომელიც იკვრება ტექნიკური შესაკრავით, სარქველი გაფორმებულია ამრეკლით და სტაფილოსფერი კანტით. მარცხენა ჯიბეზე დატანილია კომპანიის ლოგო შესრულებული DTF- ის მეთოდით. შარვლის ტოტებზე თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსი ორ ზოლად. ტოტების ბოლოს, გვერდებში ჩადგმულია შავი ფერის დეტალი გარშემო გაფორმებული ამრეკლით და სტაფილოსფერი კანტით. შავი დეტალის შუა ნაწილში თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსით წარწერა „**G-force**“. შარვლის	

	სათავე მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დამუშავებულია რეზინით. ქამარი, საქამრე და ჯიბის კანტები დამუშავებულია სტაფილოსფერი ქსოვილით. შიდა ნაწილი დამუშავებულია დალიანდაგებული მათბუნებლით. წარწერის და ლოგოების ზომები შემსყიდველთან შეთანხმებით. *დალიანდაგებული მათბუნებლის წონა: 150 გრ.* ქსოვილის მახასიათებლები: ქსოვილის შემადგენლობა: 50% ბამბა 50% პოლიესტერი (+/-10%) (ISO 1833) ქსოვილის წონა: 205 (+/-10) გრ/მ2 (ISO 3801) ქსოვილის კონსტრუქცია: 3/1 ტვილი ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 B02) ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 C06) ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 E04) წყალამრიდობა რეცხვამდე: არანაკლებ 5 (ISO 4920) წყალამრიდობა 20 რეცხვის შემდეგ: არანაკლებ 3 (ISO 4920) ქსოვილის ჭიმვამედეგობა: ქსელი მინ. 900N, მისაქსელი მინ. 400N (ISO 13934-1) ქსოვილის ცვეთამედეგობა: მინ. 20 000 ბრუნი (ISO 12947-2)	

ჟილეტი ზამთრის

3	ჟილეტი-შესრულებული 3 ფერში. ძირითადი ფერი- მუქი ლურჯი. ჟილეტი იკვრება პლასტმასის ელვა შესაკრავით (სპირალი #5). კალთის ქვედა ნაწილში მუშავდება ჩაჭრილი ორ კანტიანი ჯიბე, ერთი კანტი ამრეკლით. წინა და უკანა კალთის ზედა ნაწილში თერმული მეთოდით დამუშავებულია 2,5 სმ-იანი ვერცხლისფერი ამრეკლი ფლექსი. ქურთუკის ზედა ნაწილი შესრულებულია ორი ფერის კომბინაციით, ცისფერი და სტაფილოსფერი. მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში განთავსებულია DTF-ის მეთოდით შესრულებული კომპანიის ლოგო. ზურგის კოკეტკაზე თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსით წარწერა "**Gulf**" . საყელოზე უკანა კისრის შუა ნაწილში დატანილია კომპანიის ლოგო შესრულებული DTF- ის მეთოდით. იღლიის ამოღებულობა დამუშავებულია ტრიკოტაჟული ქსოვილით. ჟილეტი დაბოლოებულია ქამრით. შიდა ნაწილი დამუშავებულია თხელი სარჩულით. წარწერის და ლოგოების ზომები შემსყიდველთან შეთანხმებით. ქსოვილის მახასიათებლები: ქსოვილის შემადგენლობა: 50% ბამბა 50% პოლიესტერი (+/-10%) (ISO 1833) ქსოვილის წონა: 205 (+/-10) გრ/მ2 (ISO 3801) ქსოვილის კონსტრუქცია: 3/1 ტვილი ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 B02) ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 C06) ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 E04) წყალამრიდობა რეცხვამდე: არანაკლებ 5 (ISO 4920) წყალამრიდობა 20 რეცხვის შემდეგ: არანაკლებ 3 (ISO 4920) ქსოვილის ჭიმვამედეგობა: ქსელი მინ. 900N, მისაქსელი მინ. 400N (ISO 13934-1) ქსოვილის ცვეთამედეგობა: მინ. 20 000 ბრუნი (ISO 12947-2)	

მაისური გრძელმკლავიანი

4	მაისური-პოლო სტილის 3 ღილზე, გრძელი სახელოთი. გადაფენილი გარეზინებული საყელოთი. წინა კალთის მარცხენა ზედა ნაწილში დატანილია კომპანიის ლოგო შესრულებული DTF-ის მეთოდით. ზურგზე თერმული მეთოდით დამუშავებულია ამრეკლი ფლექსით წარწერა "**G-force**". მარჯვენა მკლავის ზედა ნაწილში დატანილია დროშა შესრულებული DTF- ის მეთოდით. წარწერის და ლოგოების ზომები შემსყიდველთან შეთანხმებით. ქსოვილის მახასიათებლები: ქსოვილის შემადგენლობა: 100% ბამბა (ISO 1833) ქსოვილის წონა: არანაკლებ 170 გრ/მ2 (ISO 3801) ქსოვილის კონსტრუქცია: 3/1 ტვილი ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 B02) ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 C06) ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ: არანაკლებ 4 (ISO 105 E04)	

ქუდი

5	ქუდი- ნაქსოვი მუქი ლურჯი ფერის. ქვედა ნაწილი აკეცილი. წინა ქვედა ნაწილში დაგვირისტებულია კომპანიის ლოგო. ლოგოს ზომა შემსყიდველთან შეთანხმებით. ქსოვილის მახასიათებლები: ქსოვილის შემადგენლობა: 100% აკრილი (ISO 1833)	